
DAIKIN
Perfecting the Air

ไดกิ้น

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
สตรีมเมอร์ นักฆ่ามืออาชีพ





เครื่องฟอกอากาศ ไดกิ้น สตรีมเมอร์ เทคโนโลยีอิเล็คตรอนความเร็วสูงและ พลังงานสูง


ช่วยจัดการไวรัสที่ระบาดในไทยได้จริง
ทดสอบโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทดสอบเชื้อไวรัสโคโรน่า (SARS-CoV-2) ที่ระบาดในไทย
พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยี STREAMER
สามารถสลายเชื้อไวรัสโคโรน่าได้สูงถึง **99.9%***

*ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พบว่า สตรีมเมอร์ สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้ 99.9% ภายใน 4 ชั่วโมง โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

DAIKIN
Perfecting the Air

รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น



MCK55TVM6

เหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 41 ตร.ม.

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เพราะไม่ได้เป็นแค่เครื่องฟอกอากาศที่มีฟังก์ชั่นในการกรองฝุ่น ฟอกอากาศ กำจัดเชื้อโรค กลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศ แต่ยังช่วยควบคุมความชื้น ลดอาการภูมิแพ้ ลดอาการผิวแห้งได้เป็นอย่างดี

- ครอบคลุมพื้นที่ 41 ตร.ม.
- แอคทีฟ พลาสม่า ไอออน (Active plasma Ion)
- แผ่นกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต Electrostatic HEPA
- รีโมทคอนโทรล
- เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer)
- โหมดเพิ่มความชื้น Humidifier
- แผ่นกรองกลิ่น (Carbon filter)



ควบคุมการทำงาน
ด้วยรีโมทไร้สาย



STREAMER | ACTIVE PLASMA ION | HUMIDIFYING TYPE | HEPA FILTER | Deodorizing Filter | PM 2.5 SENSOR | DEODORIZING SENSOR

MC55UVM6

เหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 41 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศรุ่นที่มาพร้อมฟังก์ชั่นเพื่อการฟอกอากาศเต็มขั้น ทั้งการกรองฝุ่นละเอียดที่มีประสิทธิภาพสูง การฟอกอากาศที่ช่วย กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยยับยั้งเชื้อโรคที่กระจายอยู่ภายในห้องได้



- ครอบคลุมพื้นที่ 41 ตร.ม.
- เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer)
- แอคทีฟ พลาสม่า ไอออน (Active plasma Ion)
- แผ่นกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต Electrostatic HEPA
- แผ่นกรองกลิ่น (Carbon filter)
- รีโมทคอนโทรล



ควบคุมการทำงาน
ด้วยรีโมทไร้สาย



STREAMER | ACTIVE PLASMA ION | HEPA FILTER | Deodorizing Filter | PM 2.5 SENSOR | DEODORIZING SENSOR

STREAMER

เทคโนโลยีสตรีมเมอร์
ช่วยจัดการ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
อย่างได้ผล 99.9%*

*ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พบว่า สตรีมเมอร์ สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสได้ 99.9% ภายใน 4 ชั่วโมง โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564



MC40UVM6

เหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 31 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศที่ช่วยกรองฝุ่นละเอียด และยับยั้งเชื้อโรคในอากาศที่ผ่านเข้ามาในเครื่อง เพื่อปล่อยอากาศที่สะอาดสู่ภายในห้อง

- ครอบคลุมพื้นที่ 31 ตร.ม.
- เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer)
- แผ่นกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต Electrostatic HEPA
- แผ่นกรองกลิ่น (Carbon filter)





STREAMER | HEPA FILTER | Deodorizing Filter | PM 2.5 SENSOR | DEODORIZING SENSOR


NEW!

MC30YVM7

เหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 23 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศมินิมอลสไตล์ สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก กรองฝุ่นละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ครอบคลุมพื้นที่ 23 ตร.ม.
- เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer)
- แผ่นกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต Electrostatic HEPA
- แผ่นกรองกลิ่น (Carbon filter)





STREAMER | HEPA FILTER | Deodorizing Filter

DAIKIN
Perfecting the Air

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
สตรีมเมอร์ นักฆ่ามืออาชีพ





ช่วยยับยั้ง ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อย่างได้ผล 99.9%*

ยืนยันผลทดสอบ
จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ และคณะทีมอาจารย์ จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยามหิดล ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสตรีมเมอร์ (Streamer) ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องฟอก MCK55TVM6, MC55UVM6 MC40UVM6 และ MC30YVM7 เพื่อยืนยันว่าเทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer) สามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันได้ 99.9% ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง

(อ้างอิงผลทดสอบวันที่ 18 มิถุนายน 2564)





Mahidol University
Faculty of Medical Technology

Test Reports

Virus inactivation performance of plasma ion generator (DAIKIN Streamer) on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand

1. General Information

Brand: DAIKIN **Model:** DAIKIN Streamer Device **Test Date:** 18th June 2021

2. Test Specification

Test method: Modified from the study report on the inactivation effect of Plasma ion generator (DAIKIN streamer) on SARS-CoV-2 by Shigeru Morikawa, Department of Veterinary Medicine, Microbiology Course, Okayama University of Science.

Test area volume: Acrylic box 31 L (L 26 cm x W 48 cm x H 30 cm)

Measuring method: TCID50 assay

3. Test results

Time	Virus titer (TCID50/ml)		% Virus reduction compared with control
	Control	Streamer irradiation	
0hr	6.04×10^6	-	-
1hr	2.42×10^6	2.61×10^5	89.23
2hr	2.42×10^6	5.23×10^4	97.84
3hr	1.91×10^6	5.23×10^3	99.73
4hr	1.30×10^6	1.78×10^3	99.86
5hr	5.62×10^5	1.78×10^2	99.97
6hr	3.16×10^5	1.47×10^2	99.95

Virus inactivation performance of Plasma ion generator (DAIKIN streamer)

Control
DAIKIN streamer

4. Summary

Virus inactivation performance:

Within 1 hour 89.2%
Within 2 hours 97.8%
Within 3 hours 99.7%
Within 4 hours 99.9%
Within 5 hours 99.9%

Test performed by:
(Asst. Prof. Dr.Hatairat Lerdsamran)
(Miss Jarunee Prasertsopon)

Supervisor: Prof. Emer. Dr.Pilaipan Puthavathana

(Prof. Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya)
Dean of Faculty of Medical Technology
Mahidol University

ผลรับรองการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยี สตรีมเมอร์ ต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

สัญลักษณ์ 3C รวมกันเป็นสตรีมเมอร์ในเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นสตรีมเมอร์
3 EFFECT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นสตรีมเมอร์

STREAMER

1C: Clash

พุ่งชนช่วยสลายเชื้อโรคที่เกาะอยู่บนแผ่นกรอง

มั่นใจกว่า เมื่อต้องนำแผ่นกรองฝุ่นออกมาทำความสะอาด เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ นอกจากจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคบนแผ่นกรองแล้ว ยังช่วยยืดอายุแผ่นกรองฝุ่น HEPA filter ให้สามารถใช้ได้ 5-10 ปี* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

2C: Cycle

แผ่นกรองกลิ่นสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ จะทำการช่วยสลายกลิ่นที่โดนดูดซับไว้บนแผ่นกรองกลิ่น ทำให้เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น สตรีมเมอร์ ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองกลิ่น

3C: Clean

สะอาดลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศ

เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ทำให้ภายในเครื่องฟอกอากาศสะอาด ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอากาศที่ส่งออกมาสะอาดมั่นใจ และไร้กลิ่นกวนใจ

* อ้างอิงจากผลทดสอบของไดกิ้นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทดสอบกับบุหรี่ 5 มวน พบว่า ประสิทธิภาพของการดักจับฝุ่นละอองลดลง 50% เมื่อผ่านไป 10 ปี

THINK EARTH
คินชีวิต...คิดห่วงใยในดินโลก

ISO 9001 JQA-QMA15390 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

ISO 14001 JQA-EM4484 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 091
Siam Daikin Sales Co.,Ltd

THAILAND NSC-TISI-TIS17025 CALIBRATION 0093

MY DAIKIN APP
Android IOS

DAIKIN

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ใช้สำหรับงานนิทัศน์สินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

COOL LINE 1271
บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน